

青岛瑞强机电技术有限公司

钣金连接紧固件及配套设备一站式服务专家

# 2019

## 产品样册

铆钉枪系列产品

# Wacom



# RQ-4000SV 铆钉枪

工具结构紧凑，重量轻，是可靠铆接工具的理想选择。专业为铆接  $\Phi$  2.4、 $\Phi$  3.2、 $\Phi$  4.0mm 小规格铆钉设计。同类机种重量最轻，速度最快，使用舒适。

## RQ-4000SV 铆钉枪产品特点：

- 轻巧坚固的结构，尤其适用于电子、轻工行业；
- 重量轻，速度快，噪音小，长时间使用不易疲劳；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，即可打开和关闭开关起源；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需要借助任何工具就可拆卸；
- 能快速断开工具和安全节能收集桶装置
- 最适合小直径铆钉的铆接；



## 规格

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
1.12kg	238mm	291mm	18mm	5.0-7bar	4850N	60L/分钟

## 铆钉能力

铆钉类型	铆钉类型	铆钉规格		
	本体—钉杆	[2.4mm]	[3.2mm]	[4.0mm]
开口型	铝—铝	✓	✓	✓
	铝—铁	✓	✓	✓
	铁—铁	✓	✓	✓
	不锈钢—不锈钢	✓	✓	
闭口型	铝—铝	✓	✓	✓
	铝—铁/不锈钢	✓	✓	
	铁—铁	✓	✓	✓
灯笼铆钉	铝—铝	✓	✓	✓
鼓型铆钉	铁—铁	✓	✓	✓
拉花铆钉	铝—铁	✓	✓	✓
自锁铆钉	铁—铁	✓	✓	

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

# RQ-4000SLV铆钉枪

工具结构紧凑，重量轻，是可靠铆接工具的理想选择。专业为铆接  $\Phi$  2.4、 $\Phi$  3.2、 $\Phi$  4.0mm小规格铆钉设计。同类机种重量最轻，速度最快，使用舒适。

## RQ-4000SLV铆钉枪产品特点

- 超长行程，最适合小直径超长铆钉的铆接，一次性解决超长铆钉多次拉铆问题；
- 轻巧坚固的结构，尤其适用于电子、轻工行业；
- 重量轻，速度快，噪音小，长时间使用不易疲劳；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，即可打开和关闭开关起源；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需要借助任何工具就可拆卸；
- 能快速断开工具和安全节能收集桶装置
- 最适合小直径铆钉的铆接；



## 规格

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
1.32kg	265mm	312mm	28mm	5.0-7bar	6000N	60L/分钟

## 铆钉能力

铆钉类型	铆钉类型	铆钉规格		
	本体-钉杆	[2.4mm]	[3.2mm]	[4.0mm]
开口型	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	✓
闭口型	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
灯笼铆钉	铝-铝	✓	✓	✓
鼓型铆钉	铁-铁	✓	✓	✓
拉花铆钉	铝-铁	✓	✓	✓
自锁铆钉	铁-铁	✓	✓	✓

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

# RQ-4000MV 铆钉枪:

气动液压铆钉工具新的选择和标准：通过缩小前段枪头壳直径，可以在更狭窄的空间里使用，扩大了铆接的使用范围；强大的拉伸力、较轻的重量，更舒适、更高效。

RQ-4000MV 铆钉枪产品特点：

- 铆接  $\Phi 4.8$  铝/铁常规铆钉之王牌机器；
- 该机器轻巧，耐用；
- 内部缸体采用长行程化设计，扩大了一次性开机的铆接范围；
- 人体工程学设计，使用起来更舒适；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，既可打开和关闭起源；
- 采用消音装置，噪音小，符合环保要求；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需要借助任何工具就可以拆卸；
- 能快速断开工具和安全的节能收集桶装置；



## 规格

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
1.44kg	270mm	300mm	18mm	5.0-7bar	9400N	70L/分钟

## 铆钉能力

铆钉类型	铆钉类型	铆钉规格		
		[3.2mm]	[4.0mm]	[4.8mm]
开口型	本体一钉杆			
	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	
闭口型	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢；铜-铁	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	
灯笼铆钉	铝-铝	✓	✓	✓
鼓型铆钉	铁-铁	✓	✓	✓
拉花铆钉	铝-铁	✓	✓	✓
自锁铆钉	铁-铁	✓	✓	✓

# RQ-4000LV铆钉枪

超强拉伸力：最大拉伸力可达到11800N以上，可以铆接 $\Phi 4.8\text{mm}$ 全系列材质规格铆钉、 $\Phi 6.4\text{mm}$ 铝、铁材质的铆钉。

RQ-4000LV铆钉枪产品特点：

- 内部缸体采用长行程化设计，铆接行程达至20mm；
- 人体工程学设计，使用起来更舒适；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，既可打开和关闭起源；
- 强大拉伸力，可铆接 $\Phi 4.8\text{mm}$ 不锈钢等高强度铆钉及 $\Phi 6.4\text{mm}$ 铝、铁材质铆钉；
- 采用消音装置，噪音小，符合环保要求；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需要借助任何工具就可以拆卸；
- 能快速断开工具和安全的节能收集桶装置；



## 规格

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
1.58kg	281mm	300mm	20mm	5.0-7bar	11800N	75L/分钟

## 铆钉能力

铆钉类型	铆钉类型	铆钉规格		
	本体-钉杆	[4.0mm]	[4.8mm]	[6.4mm]
开口型	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢	✓	✓	
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	
闭口型	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢；铜-铁	✓	✓	
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	
灯笼铆钉	铝-铝	✓	✓	✓
鼓型铆钉	铁-铁	✓	✓	
拉花铆钉	铝-铁	✓	✓	✓
自锁铆钉	铁-铁	✓	✓	✓
口杯型拉丝铆钉	铝-铝；铁-铁；不锈钢-不锈钢	✓	✓	

# RL-4000HV铆钉枪

超强拉伸力：最大拉伸力可达到11800N以上，可以铆接 $\Phi 4.8\text{mm}$ 、 $\Phi 6.4\text{mm}$ 所有材质铆钉，包含高强度不锈钢铆钉（如海马铆钉、拉丝铆钉等）。

## RQ-4000HV铆钉枪产品特点：

- 内部缸体采用长行程化设计，铆接行程达至26mm；
- 人体工程学设计，使用起来更舒适；
- 可以铆接 $\Phi 4.8\text{mm}$ 、 $\Phi 6.4\text{mm}$ 所有材质铆钉，包含高强度不锈钢铆钉；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，既可打开和关闭起源；
- 强大拉伸力，可铆接 $\Phi 4.8\text{mm}$ 不锈钢等高强度铆钉及 $\Phi 6.4\text{mm}$ 铝、铁材质铆钉；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需要借助任何工具就可以拆卸；
- 能快速断开工具和安全的节能收集桶装置；



## 规格

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
2.28kg	327mm	327mm	26mm	5.0-7bar	18500N	80L/分钟

## 铆钉能力

铆钉类型	铆钉类型	铆钉规格	
	本体—钉杆	[4.8mm]	[6.4mm]
开口型	铝—铝	✓	✓
	铝—铁/不锈钢	✓	✓
	铁—铁	✓	✓
	不锈钢—不锈钢	✓	✓
闭口型	铝—铝	✓	✓
	铝—铁/不锈钢；铜—铁	✓	✓
	铁—铁	✓	✓
	不锈钢—不锈钢	✓	✓
灯笼铆钉	铝—铝	✓	✓
鼓型铆钉	铁—铁	✓	✓
拉花铆钉	铝—铁	✓	✓
自锁铆钉	铁—铁	✓	✓
口杯型拉丝铆钉	铝—铝；铁—铁；不锈钢—不锈钢	✓	✓

# RQ-4200铆钉枪（脚踏型）

为满足自动化需求，单台及多台同时通过开关控制，达成效率提升，实现完全解放双手作业。



## RQ-4200铆钉枪（脚踏型）产品特点：

- 用脚踏式启动开关或其它控制方式启动开关；
- 可固定放置的位置，使用更方便。便捷；
- 方便双手操作工件，提升效率；
- 可根据工装需要，通过开关控制，多台拉钉枪同时自动化工作；

## 规格

型号	重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	铆钉能力
RQ-4200S	0.98kg	238mm	208mm	18mm	5.0-7bar	4850N	2.4-4.0
RQ-4200SV	1.12kg	238mm	291mm	18mm	5.0-7bar	4850N	2.4-4.0
RQ-4200SL	1.18kg	265mm	228mm	28mm	5.0-7bar	6000N	2.4-4.0
RQ-4200SLV	1.32kg	265mm	312mm	28mm	5.0-7bar	6000N	2.4-4.0
RQ-4200M	1.28kg	270mm	216mm	18mm	5.0-7bar	9400N	3.2-4.8
RQ-4200MV	1.44kg	270mm	300mm	18mm	5.0-7bar	9400N	3.2-4.8
RQ-4200L	1.46kg	281mm	216mm	20mm	5.0-7bar	11800N	4.0-6.4
RQ-4200LV	1.58kg	281mm	300mm	20mm	5.0-7bar	11800N	4.0-6.4
RQ-4200H	1.96kg	327mm	222mm	26mm	5.0-7bar	18500N	4.8-6.4
RQ-4200HV	2.28kg	327mm	327mm	26mm	5.0-7bar	18500N	4.8-6.4

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

# RQ-4100铆钉枪（加长型）

工具采用特别加长机构，在许多不便铆接、狭长以及深孔铆接工位之最理想产品。通过缩小前段枪头壳直径，可以在更狭窄的空间里使用，扩大了铆接的使用范围；强大的拉伸力、较轻的重量，更舒适、更高效。



## RQ-4100铆钉枪（加长型）产品特点：

- 铆钉枪采用快速分离式机头外壳，不需要借助任何工具就可以拆卸；
- 能快速断开工具和安全的收集桶装置；

## 规格

型号	重量	管径	枪管长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量	铆钉能力
RQ-4100SV	1.26kg	Φ17.4mm	189mm	18mm	5.0-7bar	4850N	60L/分钟	2.4-4.0
RQ-4100SLV	1.46kg	Φ17.4mm	199mm	18mm	5.0-7bar	6000N	60L/分钟	2.4-4.0
RQ-4100MV	1.54kg	Φ20.5mm	194mm	18mm	5.0-7bar	9400N	70L/分钟	3.2-4.8
RQ-4100LV	1.68kg	Φ20.5mm	194mm	18mm	5.0-7bar	11800N	75L/分钟	4.0-6.4
RQ-4100HV	2.48kg	Φ22.3mm	207mm	26mm	5.0-7bar	18500N	80L/分钟	4.8-6.4

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

电话: +86 532 6898 2828

传真: +86 532 6898 2818

邮件: chinawacom@163.com

地址: 青岛市高新区宝源路780号联东U谷18栋

# 青岛瑞强机电技术有限公司

连接您我，紧固世界！

*Wacom*

*www.chinawacom.com*